



Sud dal 1983
Elettronic s.r.l.

www.sudelettronic.com









LISTINO FOTOVOLTAICO

**KIT GIÀ PRONTI DA INSTALLARE
CON LE SCHEDE TECNICHE ALLEGATE!**







QUESTI PREZZI NON FANNO PER TE? CHIEDI UN OFFERTA DEDICATA

Kit ibrido da 3KW e 415W con accumulo da 5.8KWh

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	8	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Batteria MASTER SOLAX POWER Triple Power 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 - 6000 cicli. Profondità di scarica 90%	SLX-B(M)	 CLICCA QUI
	1	Inverter ibrido SOLAX POWER 3KW monofase con sezionatore, scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	SLX-HY-3	 CLICCA QUI







PREZZO DEL KIT IBRIDO 3KW: 4.407,55 € NETTO

Struttura per kit ibrido 3KW-415W (1 stringa)

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE
	6	Profilato in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici (39x37x3300mm)	W-PR-33
	4	Elemento di giunzione per profilati in alluminio EN-AW6063T6 (39x37)	W-GIU
	6	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 20-30°.	W-TR-2030
	12	Giunto a croce in alluminio EN-AW6063T6 per profilati	W-GIU(C)
	14	Graffa centrale standard in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per profilati con vite M8x20	W-GR-CEN
	4	Graffa terminale in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per pannello standard	W-GR-TERM







PREZZO STRUTTURA KIT IBRIDO 3KW: 604,66 € NETTO

Kit ibrido da 6KW e 415W con accumulo da 5.8KWh

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	15	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Batteria MASTER SOLAX POWER Triple Power 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 - 6000 cicli. Profondità di scarica 90%	SLX-B(M)	 CLICCA QUI
	1	Inverter ibrido SOLAX POWER 6KW monofase con sezionatore, scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	SLX-HY-6M	 CLICCA QUI









PREZZO DEL KIT IBRIDO 6KW: 5.206,18 € NETTO

Struttura per kit ibrido 6KW-415W (2 stringhe)

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE
	12	Profilato in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici (39x37x3300mm)	W-PR-33
	8	Elemento di giunzione per profilati in alluminio EN-AW6063T6 (39x37)	W-GIU
	11	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 20-30°.	W-TR-2030
	22	Giunto a croce in alluminio EN-AW6063T6 per profilati	W-GIU(C)
	26	Graffa centrale standard in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per profilati con vite M8x20	W-GR-CEN
	8	Graffa terminale in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per pannello standard	W-GR-TERM







PREZZO STRUTTURA KIT IBRIDO 6KW: 1.141,10 € NETTO

Kit ibrido da 10KW e 415W con accumulo da 11.6KWh

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	25	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Batteria MASTER SOLAX POWER 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 6000 cicli. Profondità di scarica 90%. Accessori inclusi.	SLX-B(M)	 CLICCA QUI
	1	Batteria SLAVE SOLAX POWER 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 6000 cicli. Profondità di scarica 90%. Accessori inclusi.	SLX-B(S)	 CLICCA QUI
	1	Inverter ibrido SOLAX POWER 10KW trifase con sezionatore, scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	SLX-HY-10	 CLICCA QUI









PREZZO DEL KIT IBRIDO 10KW: 9.258,33 € NETTO

Struttura per kit ibrido 10KW-415W (3 stringhe)

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE
	18	Profilato in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici (39x37x3300mm)	W-PR-33
	14	Elemento di giunzione per profilati in alluminio EN-AW6063T6 (39x37)	W-GIU
	18	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 20-30°.	W-TR-2030
	36	Giunto a croce in alluminio EN-AW6063T6 per profilati	W-GIU(C)
	44	Graffa centrale standard in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per profilati con vite M8x20	W-GR-CEN
	12	Graffa terminale in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per pannello standard	W-GR-TERM







PREZZO STRUTTURA KIT IBRIDO 10KW: 1.830,29 € NETTO

Kit ibrido da 15KW e 415W con accumulo da 11.6KWh

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	37	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Batteria MASTER SOLAX POWER 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 6000 cicli. Profondità di scarica 90%. Accessori inclusi.	SLX-B(M)	 CLICCA QUI
	2	Batteria SLAVE SOLAX POWER 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 6000 cicli. Profondità di scarica 90%. Accessori inclusi.	SLX-B(S)	 CLICCA QUI
	1	Inverter ibrido SOLAX POWER 15KW trifase con sezionatore, scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	SLX-HY-15	 CLICCA QUI





PREZZO DEL KIT IBRIDO 15KW: 12.172,29 € NETTO

Struttura per kit ibrido 15KW-415W (4 stringhe)

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE
	28	Profilato in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici (39x37x3300mm)	W-PR-33
	24	Elemento di giunzione per profilati in alluminio EN-AW6063T6 (39x37)	W-GIU
	25	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 20-30°.	W-TR-2030
	50	Giunto a croce in alluminio EN-AW6063T6 per profilati	W-GIU(C)
	66	Graffa centrale standard in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per profilati con vite M8x20	W-GR-CEN
	16	Graffa terminale in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per pannello standard	W-GR-TERM

PREZZO STRUTTURA KIT IBRIDO 15KW: 2.656,56 € NETTO

Kit fotovoltaico da 3KW - 415W

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	8	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Mini inverter di stringa monofase 3Kw con singolo MPPT e sistema DLs	SOL-STR-3	 CLICCA QUI

PREZZO DEL KIT 3KW: 1.314,72 € NETTO

Kit fotovoltaico da 6KW - 415W

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	15	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Inverter di stringa monofase 5Kw con doppio MPPT e sistema DLs	SOL-STR-5M	 CLICCA QUI







PREZZO DEL KIT 6KW: 2.041,91 € NETTO

Kit fotovoltaico da 10KW - 415W

IMMAGINE	qtà	DESCRIZIONE	CODICE	SCHEDA
	25	Modulo fotovoltaico 415W REESUN SOLAR monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) - 108 celle (6x18)	RSS-415	 CLICCA QUI
	1	Inverter di stringa trifase 10Kw con doppio MPPT, commutatore DC e tecnologia DLs. Protezione IP66	SOL-STR-10	 CLICCA QUI

PREZZO DEL KIT 10KW: 3.533,91 € NETTO

Moduli fotovoltaici residenziali e industriali

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 RSS-415	Modulo fotovoltaico 415W monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (1722x1134x30mm) composto da 108 celle (6x18) realizzate in Half-cut.	 CLICCA QUI	97,00 € 1pz 91,44 € 36pz
	 RSS-550	Modulo fotovoltaico 550W monocristallino monofase a basso LID con tecnologia PERC (2279x1134x35mm) composto da 144 celle (6x24) realizzate in Half-cut.	 CLICCA QUI	127,56 € 1pz 120,24 € 36pz

























IL PANNELLO REE-SUN SOLAR È CERTIFICATO DA 10 AUTORITÀ INTERNAZIONALI

AZIENDE CHE RIMARCHIANO I PANNELLI REESUN-SOLAR


Reesun Solar produce per tutti i più importanti Brand del settore, garantendo la miglior qualità, il miglior servizio ed il miglior prezzo.



Inverter ibridi per moduli fotovoltaici

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 SLX-HY-3	Inverter ibrido 3KW monofase con sezionatore. scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	 CLICCA QUI	1.109,40 €
	 SOL-HY-5	Inverter ibrido 5KW monofase con sezionatore. scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	 CLICCA QUI	1.151,55 €
	 SLX-HY-6M	Inverter ibrido 6KW monofase con sezionatore. scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	 CLICCA QUI	1.272,11 €
	 SLX-HY-6T	Inverter ibrido 6KW trifase con doppio MPPT	 CLICCA QUI	2.005,41 €
	 SLX-HY-7.5	Inverter ibrido 7.5KW monofase con sezionatore. scaricatore di sovratensione (SPD) e sistema EPS integrati	 CLICCA QUI	1.267,31 €
	 SOL-HY-8	Inverter ibrido 8KW trifase con doppio MPPT	 CLICCA QUI	1.999,03 €
	 SOL-HY-10	Inverter ibrido 10KW trifase con doppio MPPT	 CLICCA QUI	2.179,04 €
	 SOL-HY-15	Inverter ibrido 15KW trifase con doppio MPPT	 CLICCA QUI	2.330,09 €

Batterie per inverter ibridi

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 SLX-B(M)	Batteria MASTER Triple Power 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 - 6000 cicli. Profondità di scarica 90%	 CLICCA QUI	2.594,86 €
	 SLX-B(S)	Batteria SLAVE Triple Power 5,8kWh ad alta tensione LifePO4 - 6000 cicli. Profondità di scarica 90%	 CLICCA QUI	2.263,29 €

Inverter di stringa per moduli fotovoltaici











































IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
 1.1KW	 SLX-STR-1.1	Mini inverter di stringa monofase 1.1Kw con doppio MPPT	 CLICCA QUI	312,11 €
 2KW	 SLX-STR-2	Mini inverter di stringa monofase 2Kw con singolo MPPT	 CLICCA QUI	366,08 €
 3.3KW	 SLX-STR-3.3	Mini inverter di stringa monofase 3.3Kw con singolo MPPT	 CLICCA QUI	471,09 €
 3KW	 SLX-STR-3	Inverter di stringa monofase 3Kw con singolo MPPT	 CLICCA QUI	552,76 €
 3KW	 SOL-STR-3	Mini inverter di stringa monofase 3Kw con singolo MPPT e sistema DLs	 CLICCA QUI	389,15 €
 5KW	 SOL-STR-5M	Inverter di stringa monofase 5Kw con doppio MPPT e sistema DLs	 CLICCA QUI	602,19 €
 5KW	 SOL-STR-5T	Inverter di stringa trifase 5Kw con doppio MPPT, commutatore DC e tecnologia DLs	 CLICCA QUI	1.022,77 €
 6KW	 SLX-STR-6	Inverter di stringa monofase 6Kw con doppio MPPT	 CLICCA QUI	694,51 €
 8KW	 SLX-STR-8	Inverter di stringa trifase 8Kw	 CLICCA QUI	1.166,45 €
 10KW	 SOL-STR-10	Inverter di stringa trifase 10Kw con doppio MPPT, commutatore DC e tecnologia DLs. Protezione IP66	 CLICCA QUI	1.137,78 €
 10KW	 SLX-STR-10	Inverter di stringa trifase 10Kw	 CLICCA QUI	1.208,72 €
 15KW	 SLX-STR-15	Inverter di stringa trifase 15Kw	 CLICCA QUI	1.307,33 €

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 SOL-STR-20	Inverter di stringa trifase 20Kw con doppio MPPT, commutatore DC e tecnologia DLs. Protezione IP66	 CLICCA QUI	1.472,50 €
	 SLX-STR-20	Inverter di stringa trifase 20Kw	 CLICCA QUI	1.531,32 €

Accessori per inverter e batterie














































IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 SLX-MEM	Contatore di energia monofase	 CLICCA QUI	78,29 €
	 SLX-MET	Contatore di energia trifase	 CLICCA QUI	107,55 €
	 SLX-MET-CT	Contatore di energia trifase + CT	 CLICCA QUI	166,56 €
	 SLX-EPSM	Estensione EPS per inverter monofase	 CLICCA QUI	252,04 €
	 SLX-EPST	Estensione EPS per inverter trifase	 CLICCA QUI	330,81 €
	 SLX-EPS60	Box di alimentazione in caso di blackout - 60Kw	 CLICCA QUI	1.309,27 €
	 SLX-EPS150	Box di alimentazione in caso di blackout - 150Kw	 CLICCA QUI	2.126,27 €
	 SLX-COX1	Dispositivo di commutazione monofase in caso di interruzione di corrente	 CLICCA QUI	692,32 €
	 SLX-COX3	Dispositivo di commutazione trifase in caso di interruzione di corrente	 CLICCA QUI	1.256,83 €

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	SOLAX POWER SLX-HUB	Sistema di monitoraggio delle esportazioni/controllo dell'ondulazione/DRM. Per impianti con inverter di stringa e ibridi	 CLICCA QUI	461,15 €
	SOLAX POWER SLX-4G	Modulo aggiuntivo con slot per SIM 4G	 CLICCA QUI	111,58 €
	SOLAX POWER SLX-LAN	Modulo aggiuntivo per connettività LAN	 CLICCA QUI	24,99 €
	SOLAX POWER SLX-W(10)	Modulo aggiuntivo per connettività WiFi. Aggiornamento dati su app e sito ogni 10 secondi	 CLICCA QUI	29,98 €
	SOLAX POWER SLX-W(5)	Modulo aggiuntivo per connettività WiFi. Aggiornamento dati su app e sito ogni 5 minuti	 CLICCA QUI	20,09 €
	SOLAX POWER SLX-L+W	Modulo aggiuntivo per connettività LAN e WiFi	 CLICCA QUI	46,63 €
	SOLAX POWER SLX-PO	Adattatore per collegare una pompa di calore	 CLICCA QUI	48,31 €

Cavo fotovoltaico

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	Prz netto
	1x4-NE	Cavo fotovoltaico H1Z2Z2K ST 1x4,00mmq nero (pezzature miste)	0,73 € al mt
	1x4-RO	Cavo fotovoltaico H1Z2Z2K ST 1x4,00mmq rosso (pezzature miste)	0,73 € al mt
	1x6-NE	Cavo fotovoltaico H1Z2Z2K ST 1x6,00mmq nero (pezzature miste)	1,00 € al mt
	1x6-RO	Cavo fotovoltaico H1Z2Z2K ST 1x6,00mmq rosso (pezzature miste)	1,00 € al mt



Sud dal 1983
Elettronica s.r.l.
www.sudelettronica.com

13

Al

Aluminio










26.981

STAFFAGGIO FOTOVOLTAICO


Le strutture per impianti fotovoltaici con
il montaggio più veloce sul mercato!

**#READY
FOR WORK**

Strutture IN ALLUMINIO per impianti fotovoltaici

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	Prz netto
	W-TR-8	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (217mmx1089mmx1100mm). Inclinazione fissa 8°.	47,50 €
	W-TR-1015	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 10-15°.	Pezzo singolo: 54,00 € Conf. da 4pz 50,14 €
	W-TR-2030	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 20-30°.	Pezzo singolo: 69,02 € Conf. da 4pz 64,09 €
	W-TR-3545	Supporto a triangolo in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici. (1230mmx1300mm). Inclinazione mobile 35-45°.	Pezzo singolo: 128,47 € Conf. da 4pz 123,71 €
	W-PR-33	Profilato in alluminio EN-AW6063T6 per moduli fotovoltaici (39x37x3300mm)	Pezzo singolo 30,46 € Conf. da 4pz 28,29 €
	W-GIU	Elemento di giunzione per profilati in alluminio EN-AW6063T6 (39x37)	Pezzo singolo 6,89 € Conf. da 4pz 6,40 €
	W-GR-CEN	Graffa centrale standard in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per profilati con vite M8x20	Pezzo singolo 2,63 € Conf. da 12pz 2,44 €
	W-GR-TERM	Graffa terminale in alluminio EN-AW6063T6 grezzo per pannello standard	Pezzo singolo 3,09 € Conf. da 4pz 2,87 €
	W-GIU(C)	Giunto a croce in alluminio EN-AW6063T6 per profilati	Pezzo singolo 2,55 € Conf. da 4pz 2,46 €














Accessori per illuminazione con pannello solare

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	Prz netto
	FLS8A	Snodo rotabile per lampade stradali	17,53 €






Telecamere con pannello solare

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	TVCC-01	Bullet WiFi con ottica 2.97mm - 3Mpx con sensore PIR, audio bidirezionale e pannello solare da 3W	 CLICCA QUI	63,55 €
	 TVCC-02	Bullet WiFi con ottica 2.8mm - 3Mpx con pannello solare da 3W, audio bidirezionale e slot per SIM 4G	 CLICCA QUI	119,00 €
	TVCC-03	Dome con ottica 2.8mm - 4Mpx, pannello solare da 5,5W, audio bidirezionale e slot per SIM 4G/Micro SD 128Gb	 CLICCA QUI	275,12 €
	 TVCC-04	Telecamera WiFi con ottica 2.8mm - 3mpx, e pannello solare Sensore PIR. Audio bidirez. e sirena. Memoria interna 4GB.	 CLICCA QUI	89,25 €
	TVCC-05	Speed dome WiFi con ottica 3.2mm - 3Mpx con sensore PIR, audio bidirezionale e pannello solare 5W	 CLICCA QUI	82,15 €





Telecamere con possibilità di funzionamento tramite pannello

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 TVCC-06	Bullet WiFi con ottica 4.0mm - 2Mpx, sensore PIR e funzioni Smart. Audio bidirezionale. Slot MicroSD 128Gb	 CLICCA QUI	50,57 €
	 TVCC-07	Bullet WiFi con ottica 4.0mm - 2Mpx, sensore PIR e funzioni Smart. Audio bidirezionale. Slot MicroSD 128Gb	 CLICCA QUI	69,41 €
	 TVCC-08	Bullet WiFi con ottica 3.2mm - 2Mpx, sensore PIR e funzioni Smart. Audio bidirezionale. Slot MicroSD 128Gb	 CLICCA QUI	49,50 €
	TVCC-09	Bullet WiFi con ottica 2.97mm - 3Mpx con sensore PIR e audio bidirezionale. Slot per MicroSD fino a 128Gb	 CLICCA QUI	56,58 €
	TVCC-10	Telecamera WiFi con ottica 3.3mm (110°) - 2Mpx con sensore PIR e audio bidirezionale. Slot per MicroSD 128Gb	 CLICCA QUI	55,80 €







Pannelli solari per telecamere compatibili

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 TVCC-11	Pannello solare 3.3W per telecamere. Ingresso Micro USB DC5V standard	 CLICCA QUI	13,87 €
	TVCC-12	Pannello solare monocristallino 3.3W per telecamere e sensori PIR. Ingresso Micro USB DC5V standard	 CLICCA QUI	11,20 €
















Kit di alimentazione solare per videosorveglianza

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	Listino
	PS-60W	Kit di alimentazione autonomo con pannello solare 60W e batteria al litio LiFePo4 256Wh, con staffa da palo	531,00 €
	PS-80W	Kit di alimentazione autonomo con pannello solare 80W e batteria al litio LiFePo4 512Wh, con staffa da palo	651,00 €
	PS-100W	Kit di alimentazione autonomo con pannello solare 100W e batteria al litio LiFePo4 512Wh, con staffa da palo	791,00 €
	PS-200W	Kit di alimentazione autonomo con pannello solare 200W e batteria al litio LiFePo4 1280Wh, con staffa da palo	1.780,00 €

Moduli fotovoltaici per automazioni BRUSHLESS

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Listino
	 B75/30	Pannello fotovoltaico 30W (625*350*25mm)	 CLICCA QUI	87,00 €
	 B75/60	Pannello fotovoltaico 50W (685*515*25mm)	 CLICCA QUI	134,00 €

Inverter per automazioni BRUSHLESS

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Listino
	 B71/BOX	Inverter ibrido 60W per automazioni BRUSHLESS 24V DC e 36V DC con funzione di caricabatteria	 CLICCA QUI	805,00 €
	 B71/24/230	Inverter ibrido 20W per automazioni BRUSHLESS 24V DC (tensione di rete 230V AC) e funzione di caricabatteria	 CLICCA QUI	866,00 €
	 B71/24/115	Inverter ibrido 20W per automazioni BRUSHLESS 24V DC (tensione di rete 115V AC) e funzione di caricabatteria	 CLICCA QUI	866,00 €
	 B71/36/230	Inverter ibrido 20W per automazioni BRUSHLESS 36V DC (tensione di rete 230V AC) e funzione di caricabatteria	 CLICCA QUI	884,00 €
	 B71/36/115	Inverter ibrido 20W per automazioni BRUSHLESS 36V DC (tensione di rete 115V AC) e funzione di caricabatteria	 CLICCA QUI	884,00 €

Sistemi di illuminazione con pannello solare

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	 F-SOL60W	Faretto a LED 60W - 4000K dimmerabile, fino a 12500 cicli, con pannello solare 15W, telecomando e crepuscolare	 CLICCA QUI	25,63 €
	 F-SOL100W	Faretto a LED 100W - 4000K dimmerabile, fino a 12500 cicli, con pannello solare 20W, telecomando e crepuscolare	 CLICCA QUI	35,41 €
	 F-SOL200W	Faretto a LED 200W - 4000K dimmerabile, fino a 12500 cicli, con pannello solare 25W, telecomando e crepuscolare	 CLICCA QUI	63,98 €
	 FP-SOL	Faro a picchetto a LED 5V/2W - 2700K/4000K/6500K con sensore PIR 120° e pannello solare 2W. Disponibile nero e bianco	 CLICCA QUI	39,13 €
	 L-SOL	Lampada a LED 5V/2W - 2700K/4000K/6500K con sensore PIR 120° e pannello solare 2W. Disponibile nera e bianca.	 CLICCA QUI	31,19 €



ENERGIA PORTATILE: A COSA SERVE BLUETTI?

Grazie alla varietà di dimensioni e capacità, i prodotti Bluetti garantiscono prestazioni **ottimali e perfette per una moltitudine di applicazioni**: in casa, nei campeggi e nei camper. Inoltre, le sue power station e i suoi pannelli solari possono essere utilizzati in caso di emergenze, interruzioni di corrente, terremoti o alluvioni.



Alimentazione Hub Ajax in case di campagna, cantieri, ecc.



Videosorveglianza e connettività in costruzioni nuove e non solo.




Back-up e ricarica dei dispositivi in caso di attività sportive all'aperto.



Ufficio portatile ovunque.



Lavori specifici all'aperto.



Supporto in caso di interruzioni di corrente a casa.



Alimentazione 24/7 durante i viaggi.

PERCHÉ SCEGLIERE LE POWER STATION BLUETTI?



Capacità e durata: le batterie Bluetti hanno una capacità superiore e possono, ad esempio, alimentare qualsiasi elettrodomestico. Grazie alla **tecnologia LiFePO4**, hanno una durata maggiore, pesano meno, non richiedono manutenzione e hanno un'efficienza di carica e scarica superiore a quella di altre marche di batterie al piombo-acido.



Sovraccarico



Bassa tensione



Alta temperatura



Bassa temperatura



Cortocircuiti



Sovracorrente

Diverse porte di uscita e di ricarica: le Power Station includono diverse porte per alimentare contemporaneamente diversi dispositivi. **Le porte di uscita** consentono di caricare più dispositivi contemporaneamente. **Le porte di ricarica** hanno diverse opzioni: presa a muro, pannello solare, generatore o accendisigari dell'auto. Inoltre, è possibile effettuare la ricarica simultaneamente tramite una presa a muro ed un pannello solare.



APP intuitiva: Bluetti dispone di un'app che consente di accedere a tutti i dispositivi collegati. Potrai conoscere in ogni momento e in tempo reale le informazioni e le metriche relative alla ricarica delle power station.



Aggiornamento online

















Accensione /
Spegnimento









Monitoraggio
dei dati





Power Station (Batterie portatili)

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	PS-268	Batteria portatile 268.8Wh (12Ah) con display LCD. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 600W max.	 CLICCA QUI	239,20 €
	PS-537	Batteria portatile 537Wh (24Ah) con display LCD. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 700W max.	 CLICCA QUI	426,40 €
	PS-716	Batteria portatile 716Wh (32Ah) con display LCD. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 1000W max.	 CLICCA QUI	533,00 €
	PS-1440	Batteria portatile 1440Wh (36Ah) con display LCD. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 1800W max.	 CLICCA QUI	988,00 €
	PS-2000	Batteria portatile 2000Wh (40Ah) con display touch. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 2000W max.	 CLICCA QUI	1.300,00 €
	PS-2048	Batteria portatile 2048Wh (40Ah) con display touch. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 2200W max.	 CLICCA QUI	1.339,00 €
	PS-3072	Batteria portatile 3072Wh (40Ah) con display touch. LiFePO4. Potenza in uscita 5000W max. Funzione UPS	 CLICCA QUI	1.345,50 €





Pannelli solari per Power Station

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	PPS-120	Pannello solare pieghevole (53,34x45,72cm) con tecnologia al piombo-acido. Potenza 120W.	 CLICCA QUI	204,10 €
	PPS-220	Pannello solare pieghevole (58,42x60,96cm) con tecnologia al piombo-acido. Potenza 220W.	 CLICCA QUI	338,00 €
	PPS-350	Pannello solare pieghevole (24,00x9,05cm) con tecnologia al piombo-acido. Potenza 350W.	 CLICCA QUI	552,50 €





Power Station (Batterie portatili)

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	KTPS-3KW	Kit inverter + batteria 3072Wh con display touch. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 3000W max	 CLICCA QUI	2.704,00 €
	KTPS-5KW	Kit inverter + batteria 3072Wh con display touch. Accumulo LiFePO4. Potenza in uscita 5000W max	 CLICCA QUI	3.022,50 €


Inverter per Power Station

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
 5KW	IPS-5	Inverter monofase 5KW LiFePO4 con funzione UPS e monitoraggio tramite APP	 CLICCA QUI	1.345,50 €
 6KW	IPS-6	Inverter monofase 6KW LiFePO4 con funzione UPS e monitoraggio tramite APP	 CLICCA QUI	2.099,50 €

Batterie SLAVE (aggiuntive) per Power Station

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	SCHEDA	Prz netto
	SPS-3072	Batteria SLAVE (aggiuntiva) LiFePO4 da 3072Wh	 CLICCA QUI	1.521,00 €
	SPS-4960	Batteria SLAVE (aggiuntiva) LiFePO4 da 4960Wh	 CLICCA QUI	2.936,70 €

Accessori per Power Station

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	Prz netto
	PS-BRACK	Supporto per inverter	169,40 €